

316

dolor in regione hypogastrica ad minus spatium se extendit; sedimenti vero plus, quam adhuc, urina continuit. Reliqua eadem. Hesterna medicamina:

Vespere. Pulsus frequentes, parvi, debiles. Aeger missa urina materiem mucosam prodire viscidam, albicanterem se animadvertisse, dixit. Cetera eadem.

Die 2da. Omnia eadem. De nocte somnus modicus. Ordinavimus omissa mixtura:

R. Calomel. optim. gran. unum.

Opii pur. gran. quadrant.

Sacchar. alb. scrp. dimidium.

M.

F. Pulv. dent. tal. doses duodecim.

S. Mane quovis et Vesperi capiat dosin unam.

Diæta, quum æger adpeteret, portio quadrans, cetera eadem.

Horum usu medicaminum ad 11mam usque Novembris diem continuato dolorem vesicæ modo minui, modo augeri cum continuo urinæ ardore majori, minoriye pro ratione doloris, et magnam sedimenti in urina copiam observavimus, ita, ut Ioma experimentum Grassmeyeri denuo institutum denuo etiam pus indicaret. Ex gna vero febris omnino cessavit, ceteris remanentibus, immunitis tamen symptomatibus. Noctes plerunque tranquillæ. Pulsus debiles, parvi.

Die 11ma. Cuncta eadem, ac modo commemoravimus. Seposito pulvere ex Calomel. et opio ordinatum est:

R. Pulv. cort. peruv. unc. dimidiam.

Coq. c. Aq. fontan. unc. duodecim ad remanent. unc. sex.

Cola. Colatur, adde