

Mammifères. CVIII.

Vol. X. No. 71.

M. S. I. N. A. G. E. S. I. C. U. R. I. E. U. X. M. E. M.

Fig. 1. Le Siamang.

(*Simia syndactyla*.)

La patrie du Siamang — nom que lui donnent les Malayes — est Sumatra, où le Gouverneur Sir *Stamford Raffles* l'a découvert. Il est d'un noir d'agate et d'une organisation forte et musculeuse. Le poil est doux et long, le visage sans poil et noir, les mamelles sont de la même couleur. Cet animal a depuis les talons jusqu'au sommet de la tête 3 piéds 2 pouces de haut, le bras seul 1 piéd,  $\frac{1}{2}$  pouce. Le nom „syndactyla“ lui est donné parce qu'aux mains postérieures les second et troisième doigt sont réunis jusqu'aux phalanges du milieu. Le système de dentition mérite aussi l'attention du naturaliste. Les oreilles, très-rapprochées de la tête, sont extérieurement conformées comme celles de l'homme. Les poils, longs de près de 2 pouces qui recouvrent le corps de cette bête, sont, à l'exception de ceux de la tête, frisés. Les Siamangs vivent en société dans les forêts, —

Fig. 2. Le Cimepeye.

(*Simia melalophos*.)

Il vit également à Sumatra. La fourrure se compose de poils longs soyeux d'un jaune-rougeâtre vif sur le dos, les côtés, le cou, la queue, sur la partie extérieure des membres, ainsi que sur les mains, le front et les joues. La poitrine, le ventre et le côté intérieur des membres sont blanchâtres. Le visage et les oreilles sont bleus. Les poils des joues sont épais et forment de belles moustaches, qui se dirigent en arrière. Cet animal a du museau jusqu'à la racine de la queue 1 piéd 6 pouces de long, et de la

jusqu'à la pointe de la queue 2 piéds 8 pouces. Dressé, il a par devant 1 piéd et 1 pouce et par derrière 1 piéd 4 pouces, mesure de France.

Fig. 3. Le singe maure.

(*Simia maura*.)

Il se distingue des autres Guenons par son visage plat et par son corps qui est sensiblement rentré depuis la poitrine jusqu'aux reins. Le visage est bordé de longs poils, pressés sur la tête. La queue est aussi longue que la tête et le tronc, pris ensemble. A l'exception de la poitrine, du ventre, du dessous des extrémités, et de la racine de la queue, qui sont tous gris, ce singe est d'un noir foncé. Cet animal a depuis la pointe du nez jusqu'à la racine de la queue 2 piéds 3 pouces, et de cette dernière jusqu'à la pointe de la queue 2 piéds 4 pouces, mesure d'Angleterre. Le singe maure, dont la nourriture consiste en plantes, feuilles d'arbres et fruits sauvages, se tient dans les vastes forêts de Java, où il forme de grands troupeaux,

Fig. 4. La Mone.

(*Simia Mona*.)

La tête de ce joli singe, qui habite l'Afrique, est d'un jaune doré et d'un vert éclatant, le dos et les côtés sont châtrains et tachetés de noir; la partie supérieure des jambes et de la queue est d'un beau gris d'ardoise. Le cou, la poitrine, le ventre et le côté intérieur des quatre membres sont d'un blanc éclatant. Les joues sont décorées de moustaches épaisses d'un jaune pâle. Le visage est depuis les yeux jusqu'au nez bleuâtre, mais du reste couleur de chair.